

采 购 公 告

湖北光源水利电力股份有限公司 集控中心装饰项目比价采购邀请函

根据湖北夷陵经济发展集团有限公司关于项目采购招标工作有关事项的通知及夷陵区财政局《关于进一步加强限额标准以下小型项目采购管理的通知》规定，采购人湖北光源水利电力股份有限公司就湖北光源公司集控中心装饰项目进行比价采购，现邀请合格供应商前来报价。

一、采购项目编号：HBGYXMBCG202206

二、项目名称：湖北光源公司集控中心装饰项目

三、采购项目最高限价： 15 万元，大写：人民币壹拾伍万元整。

四、采购需求

C 、工程采购

（一）项目概况

湖北光源公司集控中心装饰项目位于宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组湖北光源水利电力股份有限公司。该项目主要是对集控中心 104.5 平方进行室内装修，包含拆除门洞、铺地板、涂料、门窗、吊顶、配线、隔音板及灯饰等安装。

（二）采购内容（主要工程量清单附后）

（三）商务及技术要求

1. 工期要求：90 日历天。

2. 工程质量要求：达到国家现行工程验收规范合格等级标准。

3. 工程安全要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生重大安全事故。

4. 报价：工程量清单。

五、优惠政策：/

六、供应商资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。

2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 从未发生过拖欠农民工工资事件，具有良好的信誉及口碑。

4. 具有装饰工程施工或建筑工程施工经营范围的公司。

5. 具有对该项目的质量承诺书。

七、比价采购邀请函获取方式

1. 比价邀请函（电子文件）免费获取。

2. 比价邀请函（电子文件）获取媒介：凡合格供应商有意参与应答者于 2022 年 1 月 28 日登陆湖北光源水利电力股份有限公司网站（<http://www.hbgy.com.cn/>）新闻资讯-公示公告栏自行下载采购文件。

八、响应文件递交截止时间和递交地点

1. 响应文件递交截止时间：2022 年 2 月 9 日 9 时之前。

2. 响应文件递交地址：宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组湖北光源水利电力股份有限公司五楼项目办，联系人：朱应香 联系电话：13997741225 。请将纸质响应文件密封递交，逾期送达的或者未送达到指定地点的不予受理。

3. 响应文件包括报价表、授权委托书、资格审查文件等。

4. 响应文件的编制

1) 供应商的响应文件均按明标编制。响应文件应连续编页（目录和封底除外）。

2) 纸质响应文件须加盖报价单位公章，并由法定代表人或经正式授权的代表签字，如为授权代表签字，其法定代表人授权书应附在响应文件中，否则视为无效响应文件。

九、报价文件评审时间和地点、评审方法

1. 评审时间： 2022 年 2 月 9 日。

2. 评审地点：湖北光源水利电力股份有限公司

3. 评审方法：采购人确定 3 人以上单数比价小组，比价小组对供应商进行资格和符合性审查；比价小组在通过资格审查的响应供应商中推荐报价最低的供应商为成交供应商。响应供应商不足三家或者通过资格审查的供应商不足三家，应重新采购。

十、联系方式

采购人：湖北光源水利电力股份有限公司

联系人：朱应香

联系电话：13997741225

联系地址：宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村
三组湖北光源水利电力股份有限公司

附件：报价文件格式

湖北光源水利电力股份有限公司

2022年1月27日



附件 1

响应文件格式

项目

响应文件

项目编号：_____

项目名称：_____

报价单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

商 务 文 件 组 成

目 录

1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 法定代表人授权书；
4. 质量承诺书；
5. 资格证明文件；

附件 2

评 审 报 告

_____:

比价小组受单位委托，就_____项目
(项目编号: _____) 进行了评审，现将本次评审
情况报告如下:

一、采购项目公告发布时间:

二、采购公告发布媒体:

三、评审时间:

四、评审地点:

五、评审情况及说明:

比价小组从合格的供应商中按报价由低到高的顺序推
荐 3 家候选供应商如下:

序号	单位名称	报价
1		
2		
3		

六、比价小组意见:

比价小组成员签字:

附件 3

成 交 通 知 书

_____:

我单位成立比价小组就_____项目（项目编号：_____）进行了评审，我单位确认贵公司为本项目的成交供应商，成交金额为人民币_____。

请贵公司接此通知书后在三十日内与我单位签订合同，并按照采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购人：

联系人：

联系电话：

湖北光源水利电力股份有限公司

____年____月____日

工程量清单明细表

工程名称：湖北光源公司集控中心装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	拆除门洞	拆除门洞、安装过梁，水泥砂浆粉补。	樘	1
2	复合地板	铺贴地板，品牌规格详业主说明。	m ²	104.5
3	喷刷涂料	1、腻子打磨平整后刷专用抗碱底漆二遍。 2、环保无添加乳胶面漆两遍。乳胶漆品牌规格详业主说明。	m ²	173
4	门槛石	黑白根石材2公分厚门槛石	m	3
5	木质踢脚线	安装木踢脚线	m	38
6	木窗帘盒	18木芯板基层窗帘盒	m	10.3
7	单开实木门带套	实木单开门套，品牌规格详业主说明。	樘	1
8	吊顶天棚	1、38系列U型轻钢龙骨配50系列副龙骨，膨胀螺栓固定。 2、9mm木芯板打底，自攻钉固定，钉眼涂防锈漆，涂刷防火涂料。 3、9.5mm纸面石膏板罩面，自攻钉固定，钉眼涂防锈漆，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。 4、18厚木芯板基层。 5、软膜天花，进口软膜。	m ²	85.2
9	石材柱面	1、15mm木芯板打底，自攻钉固定，钉眼涂防锈漆，涂刷防火涂料，外饰石膏板贴面。	m ²	10.5
10	墙面吸音板	1、15mm木芯板打底，自攻钉固定，钉眼涂防锈漆，涂刷防火涂料。 2、500Hz0.8as环保E1级9mm厚吸音板。	m ²	104.9
11	送风口、回风口		个	9
12	配电箱	安装配电箱含空开	台	1
13	插座	5孔插座13A，由地板面离地300毫米高	个	18
14	地插座	带网线地插	个	17
15	照明开关	多联跷板暗装开关	个	2
16	信息插座	单口网络插座，由地板面离地300毫米高	个	2
17	装饰灯	筒灯D200安装	套	20
18	装饰灯	LED组合灯带，安装	套	120
19	配管	电气配管，规格型号PC16，开槽暗敷后恢复	m	225
20	配线	电气配线，BV-2.5mm ²	m	320
21	配线	电气配线，BV-4mm ²	m	300
22	配线	电气配线，BV-6mm ²	m	110
23	配线	电气配线，BV-10mm ²	m	50
24	配线	网线安装	m	450
25	已完工程及设备保护		项	1
26	垂直运输		m ²	120