

采购公告

湖北光源水利电力股份有限公司 沙坪水库库容曲线复核项目比价 采购邀请函

根据《湖北夷陵经济发展集团有限公司招标采购管理制度的通知》及夷陵区财政局《关于进一步加强限额标准以下小型项目采购管理的通知》文件，采购人湖北光源水利电力股份有限公司就沙坪水库库容曲线复核项目进行比价采购，现邀请合格供应商前来报价。

一、采购项目编号：HBGYXMBCG202403

二、采购项目名称：沙坪水库库容曲线复核项目

三、采购项目最高限价：9.8万元，大写：人民币玖万捌仟元整。

四、采购需求

服务采购

（一）项目概况

根据《水利部办公厅关于加快开展承担防洪任务的大中型水库库容曲线复核工作的通知》要求，沙坪水库应在2024年6月

30 日前完成水库库容曲线复核工作，通过复核排查水库淤积和库容侵占情况，以确保汛期水库防汛调度的准确性。

（二）服务内容及要求

1. 1:500 地形图（含电子图）

包括水下地形测量、水上地形测量，基本等高距：1 米，高程注记至 0.01m；高程注记点：选在明显地物点和地形点上，依据地形类别及地物点和地形点的多少，其密度为图上每 100cm² 内 5~20 个。

2. 水库水位、库容对应表（图）

复核水库死水位以上每 1 米对应的库容值，计算至坝顶高程对应的库容。

3. 水库水位、水面面积对应表（图）

复核水库死水位以上每 1 米对应的水面面积值，计算至坝顶高程对应的水面面积。

4. 特征水位复核对照表

复核坝顶高程、堰顶高程、正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位所对应的水面面积及库容。

（三）商务要求

1. 工期要求：自合同签订之日起，30 日历天内完成。

2. 服务质量要求：各项测量按现行规范要求进行，服务成果达到国家现行本行业验收规范合格等级标准。

3. 付款：该服务项目结束，甲方在收到乙方出具的全额增值税专用发票后一次性付款。

五、优惠政策： /

六、供应商资格条件

1. 营业执照经营范围包含测量、测绘类，提供复印件并加盖公章。

2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有包含工程测量、海洋测绘等专业乙级及以上测绘资质，提供复印件并加盖公章。

3. 具有良好信誉和口碑，提供服务承诺书并加盖公章。

4. 供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信企业名单等不良行为记录不得参与本项目采购活动(提供查询截图加盖公章)。

七、比价采购邀请函获取方式

1. 比价邀请函（电子文件）免费获取。

2. 比价邀请函（电子文件）获取媒介：凡合格供应商有意参与应答者于2024年6月7日登陆湖北光源水利电力股份有限公司网站(<http://www.hbgy.com.cn/>)新闻资讯-公示公告栏自行下载采购文件。

八、响应文件递交截止时间和递交地点

1. 响应文件递交截止时间：2024年6月14日9时之前。
2. 响应文件递交地址：宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组湖北光源水利电力股份有限公司五楼项目办，联系人：朱应香，联系电话：13997741225。请将纸质响应文件密封递交，逾期送达的或者未送达到指定地点的不予受理。
3. 响应文件包括报价表、资格审查文件、技术方案（如项目需求）。

4. 响应文件的编制

- 1) 供应商的响应文件均按明标编制。响应文件应连续编页（目录和封底除外）。
- 2) 纸质响应文件须加盖报价单位公章，并由法定代表人或经正式授权的代表签字，如为授权代表签字，其法定代表人授权书应附在响应文件中。否则视为无效响应文件。

九、报价文件评审时间和地点、评审方法

1. 评审时间：2024年6月14日。
2. 评审地点：湖北光源水利电力股份有限公司。
3. 评审方法：采购人确定3人及以上单数比价小组，比价小组对供应商进行资格审查和技术方案（如有）审查；比价小组在通过资格审查的响应供应商中推荐报价最低的供应商为成交供应商。响应供应商不足三家或者通过资格审查的供应商不足三家，应重新采购。

十、联系方式

采购人：湖北光源水利电力股份有限公司

联系人：朱应香

联系电话：13997741225

联系地址：宜昌市夷陵区东城城乡统筹实验区鄢家河村三组
湖北光源水利电力股份有限公司

附件 1：响应文件格式

湖北光源水利电力股份有限公司

2024年6月4日



附件 1

响应文件格式

项目

响应文件

项目编号：_____

项目名称：_____

报价单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

商务文件组成

目 录

1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 法定代表人授权书；
4. 营业执照、资质证书复印件；
5. 服务承诺书及信用证明。

